
901/68

ARQUE a interiores para una compañía exportadora / proyectos para un barrio en Córdoba (tema de taller) / una estructura de cobertu E; Z erro y losas de hormigón / una vivienda en Lomas de San Isida

447

NUESTRA ARQUITECTURA



*Monofort*en la vivienda



Concurre con sus productos de...

Asbesto cemento:

- Chapas: lisas prensadas y sin prensar, enduladas (onda grande y chico) chapas especiales - Pizarras - Placas acústicas.
- Caños: para presión Colectoras externas Instalaciones sanitarias domiciliarias y sus accesorios.
- Moldeados: teja múltiple y sus accesorios Tanques para reserva de agua potable - Accesorios para techados (cumbreras, cenefas y babetas) -Caños cuadrados y rectangulares - Fabricaciones especiales.

Plásticos: tubos de polietileno y caños de P. V. C. y sus accesarios.

Fabricados en
San Justo por
Pcia, de Bs. As.

S.A.I.C.

con oficinas en Buenos Aires
25 de Mayo 267 - Piso 5º
Teléfonos: 33-4501/2/3



A LA VANGUARDIA DE LOS REVESTIMIENTOS DE MADERA







paneles MASONITE

para paredes que permanecen hermosas

Ahora Ud. puede conseguir calor de hogat y belleza en paredes forradas con paneles de madera sin las preocupaciones de mantención.
Los paneles Masonite conservan su aspecto hermoso, no se parten,
no se resquiebran ni se marcan; son resistentes a golpes y roces.
Se limpian facilmente: para eto es accesario solamente limpiar su
superficie dura y lisa con un paño húmedo.
Masonite es muy fácil para instalar pues está completamente terminado
en fábrica; desde el momento en que se terminó de clavar o pegas
los paneles Masonite, el trabajo también se terminó. No se necesitan
tintas ni lustres ni acabados finales.

tintas ni lustres ni acabados finales.

Elija entre nueve ricos tonos de colores Masonire, nogal, pecana, olmo, reca, nogal marra, nogal claro, nogal oscuro, cereza natural, cereza

color miel.

Visitenos o escribanos para obtenes informes completos sobre Masonne el panelaje que cubre sus paredes con belleza duradera







Sucursales: Ramón Falcón 7016, Líniers y Rivadavia 18252, Morón

Oficinas de CO-MAR-CO S.A. en Corrientes 1312 - E.P. Capital, cuyo amueblamiento ha sido realizado en nuestros talleres de Juan A. García 2570, de acuerdo al proyecto de la Arq. Ivonne Kratzer. 30 años de labor acreditan nuestra capacidad empresaria dedicada a la realización de amueblamientos de locales de venta, oficinas, confiterias, etc. El personal altamente capacitado de nuestras oficinas técnicas respaldan nuestra atención preferencial al profesional, con la traducción a planos de taller del proyecto y el control estricto de su ejecución y posterior colocación en obra.

ULH. Laster

con oficinas, exposición y talleres en Juan A. García 2570 y teléfono 59-7346



Nuestra Arquitectura es una publicación mensual de Editorial Contémpora S. R. L.—capital, 102,000 pesos— de Buenos Aires, República Argentina. El registro de propiedad intelectual lleva el número 918.898. Su primer número apareció en agosto de 1929 y la fundó Walter Hylton Scott, su primer director.

Director actual: Raúl Julián Birabén. Asesores de redacción: Walter Hylton Scott, Mauricio Repossini, Federico Ortiz, Rafael Iglesia y Miguel Asencio. Colaboradores permanentes: Hernán Alvarez Forn, Esteban Laruccia, Osvaldo Seiguerman y Jorge Glave.

De nuestra arquitectura se editan diez números por año que se venden en todo el país a 200 pesos el ejemplar.

Este número especial se vende a 350 pesos el ejemplar.

La suscripción anual (10 nú meros) cuesta 1.800 pesos, el exterior, los diez números a 20 dólares.

Dirección y administración en Sarmiento 643, Buenos Aires. teléfonos 45-1793 y 45-2575. Distribución en Buenos Aires. Arturo Apicella, Chile 527.

La dirección no se responsabiliza por los juicios emitidos en los artículos firmados que se publican en la presente revisto.





447

Este número sa terminó de imprimir el 25 de enero de 1968, y es la novena entrega de la serie correspondiente a 1967.

en este número

En nuestra sección diseño se publica un trabajo por el arquitecto José Enrique Sívori y por la compañía Strauss, para la firma Continental de Importación y Exportación S. A., utilizando los quintos pisos de dos edificion contiguos. (8)

En el número de diciembre de 1961 publicamos una capilla para responso en el Cementerio de Lanús, realizada por los arquitectas Papini y Martinena. En este número presentamos otro trabajo de los dos arquitectos para el mismo lugar: nichos "en escala humana". (14)

La arquitecta E. Klein y L. E. Prat diseñaron una vivienda para un matrimonio con tres hijos varones y una hija sobre un terreno enorme y con una exigencia básica; una sola planta,

Dos trabajos prácticos de alumnos del taller que dirige Horacio Berretta en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Hay una introducción por Guillermo H. Randle, delegado rectoral en aquella casa de estudios. Los autores son los alumnos Carlos J. J. Buthet y Graciela Bossio. (19)

El arquitecto Osvaldo Pons creó un techo que consiste en losetas de hormigón armado apoyadas sobre una ágil estructura metálica, Muchas decenas de miles de metros cuadrados en todo el país están ahora cubiertos así. (25)

Las planchetas técnicas de Soto al final del número.

on el próximo

En el próximo número de na se publicarán tres edificios que han recibido elogios en los últimos tiempos por su buena factura, Son: el edificio realizado por el estudio Lagos y del Castillo en Paseo Colón 793, que fue el primero que se destacó por la claridad de su hormigón armado a la vista; las oficinas construidas por de la María Prins y Olivera en Marcelo T. de Alvear 632, justo frente a Plaza San Martin con una terminación acorde con la categoría de la zona y, el más reciente, C.I.F. A.R.A., de Dujovne, Faigón, Dujovne y Hirsch, en Uruguay y Viamente.

fotografías

Las fotografías de la ginas 14 a 18, son d pley.

Ud. sabe qué significa elastom en su INDUSTRIA?

Significa que los problemas técnicos de Protección y Mantenimiento Industrial, son totalmente resueltos con sus diversos Revestimientos fluidos.

REVESTIMIENTOS Elaston®

son a base de:

Neopreno Hypalon Viton Epoxi Thiokol
Poliuretano, etc.



la última conquista de la tecnología, para soluciones definitivas

REVESTIMIENTOS Elastom

un nuevo y revolucionario concepto en revestimientos fluidos, que por su resistencia a ácidos, álcalis, aguas, abrasión, intemperie, etc. resuelven problemas en:

Tanques
 Pisos
 Bateas
 Caños
 Masillas
 Adhesivos
 Techos
 Frisos
 Tolvas
 Paredes
 Máquinas
 Instalaciones
 Equipos
 Estructuras





ADMINISTRACION FABRICA Y VENTAS:

General Iriarte 3938/46 Bs. As. - Tel. 91-5795

Distribuidor en todo el país:

METALDINIE S. A. I. C.

SUCURSALES EN:

BAHIA BLANCA

CORDOBA

GENERAL ROCA

MAR DEL PLATA

MENDOZA

OLAVARRIA

POSADAS

RESISTENCIA

ROSARIO

SAN JUAN

SANTA FE

TUCUMAN.

asesoramiento provecto - cálculo y nivel de iluminación - distribución del brillo flujo luminoso posición de funcionamiento - selección de modelos en base a curvas polares - diseño de artefactos especiales - fabricación - control de calidad, verificación de acuerdo a IRAM - colocación y service, le ofrece directamente en su planta industrial de elpidio gonzález 4068/ 70/84, buenos aires - 67-8720/ 9356/8678/3226 v 69-1940

anitrol aire Janitrol all anitrol aire Jamitrol air an itrola dnitro ... y los arquitectos adoptaron Janitro Contemporáneos. Con el sólido respaldo de la técnica más pensada. Triunfantes. Con toda la ciencia que aplican los ingenieros más cautelosos. En invierno o en verano, con o sin conductos, los equipos JANITROL crean el más respirable confort climático. Equipos para acondicionamiento de aire JANITROL. No son caros. Se instalan económicamente y cuesta muy poco mantenerlos.

janitrol argentina

Parana 489 - 59 piso - 45-2794 y 49-7178 - Buenos Aires

Realizados con licencia exclusiva y asistencia técnica de JANITROL DIVISION de MIDLAND-ROSS CORP. U.S.A.



Float — cristal con nueva claridad de visión



loat — cristal para colocaciones de colidad succes




Float - cristal para edificios de prestigio




Float — cristal para ventanas que atraen



Float — cristal endurecido o laminado sandwich para el transporte



Float — cristal para exposiciones



Float — el cristal de hoy día





Su abastecedor de Pilkington siempre

está a la vanguardia.
Fue el primero en tener en existencia
Cristal Float brillante, porque lo inventó Pilkington.
Para detalles completos y nombres de abastecedores Pilkington, consulten a nuestros agentes:

Sr. F. Paz, Pilkington Brothers Limited, Talcahuano 768 Piso 3°, Buenos Aires. Cables: Pilkington Buenos Aires. Tel: 49-8001/02.



Pilkington Brothers Limited, St. Helens, Lancashire, Inglaterra.



Arriba: el vestíbulo de la dirección. Abajo: entrada, con el pasillo que conduce a la zona de la administración. A la derecha: el pasillo que vincula toda la zona de la dirección, mostrando al fondo, los escalones que en

Arreglo interior de una compañía utilizando dos edificios



La firma Continental de Importación y Exportación S.A. poseia oficinas en el tercer y cuarto piso del edificio que está en Reconquista 468, y resolvió mudarse integramente a tres plantas que había adquirido en el flamante edificio contiguo llamado Saavedra, Encomendó el trabajo al arquitecto José Enrique Sívori y a la firma Strauss y Cía, quienes realizaron integro el piso central (el quinto) con sus diversas secciones ubicadas para funcionar con relativa independencia de las restantes, que irian en las plantas de encima y de abajo.

Una vez proyectado aquel quinto piso se observó que se requería más espacio que el que brindaba la nueva adquisición. Se encontró como la mejor solución la de conservar el cuarto piso del viejo edificio, el cual se unificó con el cuarto piso del edificio nuevo por medio de tres pasos. De esta manera la em presa se desarrolla sobre 1700 metros cuadrados que comprenden tres plantas de un edificio y una planta de un edificio contiguo, Como ven-



taja adicional se tienen dos accesos desde la calle con sus respectivas recepciones.

La circulación horizontal se realizó como un aro que encierra todos los locales de servicio y dependencias con aquellas tres intercomunicaciones entre ambos edificios.

Diferencias en niveles de pisos y cielorrasos fueron resueltos con habilidad suficiente como para que el observador no repare en su existencia.

La decoración se realizó en base a elementos de madera siguiendo un criterio racional en su uso. Los revestimientos son de peteriby. Hay alfombrado que armoniza con el conjunto por sus tonos fríos y el mobiliario es de línea sobria buscando una generosidad de espacio no usual en casos como este. Se logró así dar realce al aspecto representativo de la compañía.

Proyecto y dirección: arquitecto José Enrique Sívori (con la colaboración de la firma Strauss y Cía.). Propietario: Continental de Importación y Exportación S.A. Ubicación: Reconquista 468 y su edificio contiguo, quintos pisos.




Arriba: el vestíbulo al llegar a la dirección. Abajo: el vestíbulo de entrada con el pasillo que conduce hacia la dirección





Arribe: el despacho del gerente general. Abajo: la presidencia y, al fondo, la sala de reuniones para los directivo.





Una nueva forma de revestir paredes

Cuando estuvo en nuestro país el príncipe Akihito, de Japón, puso en marcha los hornos de una fábrica que hoy produce Porcemic-Tsuji, una mini-porcelana esmaltada en colores apta para cubrimiento de in-



teriores y exteriores. Es un producto de dos empresas asociadas: Cerámica Industrial Tsuji y Petracca e Hijos S.A. El producto ya está en venta en el mercado argentino

La Unión de las dos firmas es la amalgama de dos empresas que tienen distintas especializaciones y un idéntico objetivo: una franca colaboración con el progreso de la construcción,


El producto que han lanza do al mercado implica una positiva innovación en la Argentina pues difiere de todo lo conocido hasta ahora en materia de revestimientos, tanto en calidad como en diseño y colorido Puede decirse que no reemplaza o desaloja a ningún otro producto sino que llena un vacio existente.

La fábrica que se ha montado para producir el nuevo producto sigue las indicaciones de las últimas técnicas japonesas; Japón, en este rubro, está colocado en el mundo.

La porcelana está realizada con productos nacionales o importados de primera calidad: cuarzo, feldespato, caolín y arcilla, trabajados con pigmentos colorantes sometidos a temperaturas de 1,300° C.

La presentación del nuevo producto dio lugar a una lacida fiesta en los salones del Club Americano.





EXCLUSIVO EN MUCHO DE ALUMINIO

MUCHO Somos tan originales que utilizamos perfiles de diseño propio registrado y sistema exclusivo de armado extra rigido, sin tomillos ni remaches

a la vista. Y producimos todo lo

que reclama la construcción moderna:

- gran diversidad de puertas y ventanas
- aireadores
- marcos
- divisiones
- cerramientos
- parasoles
- frentes integrales
- cenefas
- curtain walls
- cabinas
- mamparas, etc.







Camino General Belgrano Km. 6 Gonnet Sierras Bayas Pdo. de OLAVARRIA Repr. on Bs. Aires: ALBERTO OUBIRA Av. R. S. Peña Nº 730

5º Of. 55 T. E. 30 - 9066 / 34 - 9720



Nichos para el Cementerio de Lanús






Dos niveles de nichos de urnas, a escala humana para permitir a cada deudo el homenaje personal det culto, y una cubierta de protección pa ra los días lluviosos, componen este pabellón en el Comenterio de Lanús.

La cubierta es una estructura de hormigón, con arcoinvertidos apoyados en pantallas perímetrales, también de hormigón, que enelerra a su vez nichos.

Todo el hormigón revocado con material Super-legans eolor blanco, pisos cerámicos de "Sevilla" y tapas de nichos en mármol travertino taponado y lustrado.

Una ligera batunda de hie rro redondo, con un dibujo geométrico y pintada en negro, protege el acceso a los nichos superiores, nivel al que se llega por dos escaleras ubicadas en ambos extremos.





Escala 1:250

Vivienda en una sola planta para Lomas de San Isidro

Proyecto: arquitecta L. E. Prat. Dirección de obra: E. Klein. Propietario: Pedro Carp. Ubicación: Laprida 2358. Lomas de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Superficie aubierta total: 550 metros cuadrados. Superficie del terreno: 3.510 metros cuadrados.

Se proyectaba para un matrimonio con cuatro hijos menores (tres varones y una mujer-. El terreno tenía superficie de sobra para realizar la vivienda y elegir las orientaciones.

El programa de necesidades era amplio y había un requisito que no podía eludirse: toda la casa debia desarrollarse en una sola planta. Para cumplir con esa condición sin establecer distancias extremas se optó por una forma de "y" que permitió una buena solución de soleamiento. El resultado fue una buena distribución espacial.

Ese partido solucionó también el problema de los accesos al mismo tiempo que delimitó sectores en el inmenso parque creando dos zonas privadas y una de acceso. El jardín es visible prácticamente desde cualquier lugar de la casa.


En el área de estar se definieron tres zonas pero las tres conservan su unificación, descartándose las separaciones netas y confiándose la función deliminatoria al volumen de la chimenea el cual permite la zonificación de la entrada y las dos partes de estar y se combina con un muro hajo en ángulo. Así quedó subdividida el área de estar en tres partes: living con su rincón chimenea; rincón para los chicos

y comedor que puede incorporarse al espacio anterior.

El grupo de dormitorios comprende el destinado a los padres, con su baño adyacente; el de la hija y dos dormitorios para los hijos varones, separados entre si por puerta plegadiza lo que permite su unión cuando se quiere hacer un ambiente único para juegos.

Hay dos dormitorios de servicio que forman un núcleo separado del resto por el guardacoche que se interpone entre ambos. Hay despensa, pequeño taller o carpintería, garaje para dos coches y locales para máquinas y depósitos ubicados en sótano. Con estos ambientes se completa la casa.

La casa está hecha con columnas y vigas de hierro doble T. El techo es de doble machimbre de cedro dejado interiormente a la vista y con capa aislante de lana mineral intermedia y terminación superior con matericles hidrófugos. En las paredes se dejaron los ladrillos a la vista afuera y, adentro, con su color natural. En los dermitorios se revocó a la rústica. En las áreas de recepción hay pisos con cerámicos colorados; en el comedor hay piedra laja pulida; en los dormitorios se usó linóleo y los baños han sido recubiertos con mosaico granítico.














na presenta aqui los trabajos de dos alumnos del taller de composición arquitectónica que dirige el arquitecto Horacio Berreta, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Ambos alumnos, Carlos J. J. Buthet y María Graciela Bossio, pertenecen al cuarto curso, cuyo encargado es el arquitecto Fernando Devalle.

En ambos casos se resuelve un problema de alojamiento de familia adaptable al existente barrio "Cofico" de la Ciudad de Córdoba.

Precede la publicación de los dos proyectos una nota introducción reparada por Guillermo H. Randle sj. delegado rectoral en aquella casa de estudios cordobeses.

Entre las exigencias planteadas a los alumnos en este trabajo de taller figuraba la necesidad de ajustarse a una densidad de cien habitantes por hectárea y que las viviendas fueran de bajo costo.

Proyectos de unidades residenciales para un barrio cordobés


La creciente expansión del proceso de urbanización en América Latina ha traído como consecuencia una extensión relativamente anárquica en la mayoría de las ciudades importantes. La demanda de lotes para la construcción de viviendas ha provocado el establecimiento apresurado de fraccionamientos de toda clase. Algunos son cencebidos dentro de normas sentadas por las municipalidades al respecto, pero muchos más, totalmente ajenos a esas reglamentaciones oficiales, son de tal manera rudimentarios en su concepción y desarrollo que se convierten pronto en fuentes de toda suerte de problemas para las comunidades urbanas.

Quizá podría decirse que la mayor parte de las subdivisiones actuales adolece en mayor o menor medida de notables deficiencias, ya sea por causas de diseños y trazados que no se ajustan a la función que se esperaba de ellos, o, sencillamente, por efecto de la insuficiencia de las entidades gubernamentales correspondientes para ejercer el debido control u orientación que se exigen en estos casos.

Por otra parte, y es esto quizá lo más interesante de notar. el género "diseño urbano y vivienda racionalizada" en nuestras facultades, no ha sido frecuentemente encarado en los temas de proyectos de taller; sea por incapacidad de aquellos a quienes sólo les fueron planteados tradicionales

programas de rigidas viviendas individuales o bien monobloques; sea porque, en la mayoría de los proyectos llevados a la realidad no se advierte aún, como lógica consecuencia de ese modo de enseñanza, toda la riqueza espacial, estético-utilitaria, vivida por el hombre, que es la arquitertura en sus últimas causas —por cuanto consideramos que decir con Zevi que "todo lo que no tiene espacio interno no es arquitectura" es afirmar la mitad de la verdad—: riqueza que, en una palabra, debe llegar a expresar el hombre-arquitecto y ser brindada al hombre-habitante con la condición de que aquél se haya capacitado para traducir aquella como macrosmos urbano a través del dominio, hasta la flexibilidad, del mícrocosmos doméstico.


Como todo, si bien como dijimos más arriba no puede decirse que las agrupaciones de viviendas ofrezcan todavía soluciones definitivas, si muestran, en la experiencia lograda por otros países, que se cuenta con suficientes avances al respecto y es dable suponer que las prácticas más frecuentes en América Latina podrían ser susceptibles de notable mejoramiento, a medida que los principios modernos de agrupar las viviendas y de fraccionar los terrenos en que se asientan tengan como premisa capital el conocimiento y respeto de la persona humana y se hagan más conocidos de los círculos técnicos correspondientes.



De arriba hacia abajo vivienda de tres dormitorios (72 metros cuadrados), vivienda de dos dormitorios (55 metros cuadrados), vivienda de un dormitorio (44 m cuadrados) Escata 1,200

Carlos J. J. Buthet tomó como elementos rectores al elaborar su provecto, el estudio de una vivienda tipo de características determinadas y su agrupación en un conjunto urbano coherente y de funciones específicas. Óptó por un planteo que unifica dos manzanas formando un grupo con vida propia que no por eso se

Las viviendas, ordenadas en su agrupamiento según uma unidad básica que se repite, conforman espacios de uso común. Junto con la jardinería determinan funciones específicas y abren múltiples posibilidades al encuentro comunitario en diversas escalas, desde el patio para la reunión







También el proyecto de María Graciela Bossio apela a un sistema constructivo que ella considera equidistante entre los tradicionales en la moderna prefabricación. Este punto de partida configuró el proyecto. Se propuso una estructura tradicional racionalizada cargada de una fuerte intención plástica que define y da riqueza al espacio interior, a los patios y circulaciones.

En el proyecto se tiene un

elemento generacional formado por una planta de una vivienda de tres dormitorios y cochera, un primer piso con vivienda de dos o tres dormitorios, y un segundo piso con viviendas de uno o dos dor-







mitorios. Esta unidad se escalona en altura y se une de diferentes maneras con las otras unidades; en hilera o desplazadas o a 180°. Esto crea un sinuúmero de combinaciones posibles y de gran flexibilidad para modular el espacio urbano.


La planta de la vivienda es flexible y los servicios están centralizados lo que permite divisiones con muebles modulares y tabiques livianos. Los edificios de viviendas definen espacios de distinta magnitud y caracter enmarcados por grandes árboles y vinculados por pasos, callejuelas, patios escalonados en alturas variables.

Las cubiertas de los estacionamientos se usan como elementos de composición en el diseño urbano cumpliendo, además de su función específica la de zona de juegos y reunión.




23





Planimetría general: 1, bar; 2, pileta de natación, 3, kiosco, 4, plataformas (techo de cocheras), 5, zona de juegos de niños.

A la izquierda: de arriba hacia abajo, pisos 1º ó 2º para un dormitorio (47 m²); 2º piso para 1 ó 2 dormitorios (78 m²); 1er. piso para 2 ó 3 dormitorios (87 m²); planta baja para 3 dormitorios (107 m²). Escala 1·250



Techos de losas de hormigón armado sostenidas por una armazón reticular de acero, creado en Córdoba por el arquitecto O. Pons

Estructura Arpón Estereo Reticulado es el nombre bajo el cual se ha registrado una estructura apta para cubrimientos. Los techos resultantes son de hormigón armado vibrado sobre estructura metálica abulonada construida con hie rros ángulo y "T". Las losetas llevan su cara interior pintada y la exterior recubierta con una lámina de aluminio puro, Su creador es el arquitecto Osval do Puns, profesor de dibujo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de una Universidad Nacional le Córdoba. Se construven en Córdoba.

La estructura está integrada por acoplamientos de nervios prismáticos estereo reticulados formados por tres caras, La cara supe rior está formada por una doble cadena de triángulos vinculada entre si por barras rigidas. El acoplamiento de los nervius trae como consecuencia la formación de vigas celosias en la cara superior de la estructura. Las dos caras inferiores, formadas por sendos reticulados, se disponen en forma oblicua v convergen por debajo de dicha cara superior en una crista de unión recíproca situada en forma equidistante del ejo longitudinal de los nervios prismáticos studidos.

Esta estructura se creó en 1959 y se aplicó por primera vez en una fábrica

de envases de celofán, en la ciudad de Córdoba, cubriendo cuarenta metros de luz por setenta de fondo, Luego, en la misma fábrica se hicieron otros techos similares. De entonces a aqui logró difusión nacional Hasta la actualidad se han cubierto 350 000 metros ruadrados en todo el país.


Se ha utilizado la estructura como pantalla decorativa. Tal ocurrió durante un festival folklórico di Cosquín, donde se elevió una mampara de 22 metros de alto por 50 de largo colocando telas en forma apropiada.


Dio buen resultado en la robertura de la pileta de natación del Club Provincial de Rosario, donde se dispuso la cobertura más grande hecha hasta ahora en el país para piletas de natación, con 35 metros de lado. El hormigón armado de las losetas no condensa el vapor de agua como ocurre con los techos de chapas.

Actualmente esta cober tura, completa, incluidos aluminio impermeabilizado exterior y pintura interior, resulta a poco más de 4000 pesos el metro cuadrado sobre proyección horizon

Se considera que estas estructuras son muy aptas para zonas que pueden soportar movimientos telúricos pues resultan antisismicas por ser la suma de relulas abulonadas, independientes entre sí.



























La nueva porceiana vitrificada para todo revestimiento

Con un concepto diferente en diseños y colores en porcelana vitrificada lanzó al mercado argentino la empresa Porcelana Atlántida 3. A. C. I. una gran variedad de revestimientos para frentes, interiores y pisos.

Una planta industrial nueva entrega ya un producto que interesará a los profesionales que gustan de la cerámica. Un proceso industrial bajo riguroso control, una mentalidad diferente en cuanto a diseño y color, las mejores materias primas y tres generaciones de experiencia en cerámica están ahora al servicio de la arquitectura argentina.

Inicialmente se producen revestimientos para frentes e interiores en seis diseños diferentes en todos los colores y en acabados brillantes o mate. Las medidas son: 6 × 6; 6 × 12 y 8,5 × 8,5 centimetros. Este producto se vende en plaza bajo la marca Murilux.


En pisos se fabrica en las medidas: $6 \times 6 \text{ y } 6 \times 12$ centímetros, esmaltado en todos los colores con barnices cerámicos de alta temperatura que dan seguridad de estabilidad de tonos, resistencia a la abrasión y a la penetración. Una superficie microrrugosa lo hace antideslizante y, por ser de porcelana vitrificada, no es absorbente. Está también prevista la fabricación de tonos degradé, de acabados biv tricolores, además de los acabados iridiscentes que resultan de la combinación de esmaltes especiales. Los pisos Eteramik tienen aplicación en vivienda, comercio e industria liviana. Hospitales, escuelas, oficinas y todo tipo de construcción donde se necesite un piso de fácil mantención, alto standard de higiene y buena estética podrán incorporar este producto que, en sí mismo, representa toda la jerarquia de la porcelana.

EURAILPASS

libre circulación en 1ª clase por las redes ferroviarias de

ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, HOLANDA, LUXEMBURGO, NORUEGA, PORTUGAL, SUECIA y SUIZA.


UN BILLETE UNICO SIN LIMITACION



Su Agente de Viajes le tiene ¡Consúltele! SOLICITE FOLLETOS

Comisión América del Sur: Casilla de Correo 183 - Suc. № 1 (B) - Bs. As.







(MICROMADERA)


Señores: Arquitectos, Ingenieros, Decoradores Resuelva la decoración de paredes y techos con el REVESTIMIENTO DE MADERA importado de Alemania.


Embellece y da categoria a los ambientes. Adecuado para oficinas, hoteles, viviendas, etcétera 20 tonos distintos de madera, en rollos de 50 m de largo, en anchos de 50, 70 y 125 cm. Fácil aplicación con adhesivos sobre paredes de yeso o yeso reforzado


Muy económicos en su uso ... Hay colocadores especializados Se vende también fraccionado ... ENTREGA INMEDIATA solicite precios y detalles a su importador exclusivo


LINO VESCO


S. C. A. Parana 230 - 3º of 32 - Tel. 46-6049 Buenos Aires












(B)

PRODUCCION EN SERIE DE ABERTURAS NORMALIZADAS



tuna de las berturas que como todas las que como todas las que componen la linea fabricada por "ROTTARI" en su moderna planta industrial de 8.000 m², es el producto de una actualización constante, estuerzo combinado de sus proyectistas, tecnicos, máquinas y personal altamente especializado



Constituyen así, la solución que hace a todo profesional exigente decidirse por "ROTIARI". un producto acreditado de una industria que marcha a la vanguardia.



UNA GRAN EMPRESA AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION

ROTTARI S.A.


VIRREY LORETO 2432 - MUNRO F.C.G B PARANA 264 - 5°P - TEL 46 - 5718 85 45







Espesor máximo: 11 milimetros. Increible. Son tan chatas que las llaves exteriores parecen embutidas: el "cuerpo" de la llave se fija sobre la pared y la chapa lo cubre totalmente. Por eso "quedan bien" hasta en los lugares más evidentes. Su diseño es sobrio, clásicamente elegante, con nuevas palanquitas "chatas" también, que responden a la más suave presión. El corte es rápido y preciso. Contactos de plata, para máxima eficiencia, seguridad y duración. Conexionado simple y rápido por bornes prisioneros. Así, la línea Extra-Chata ATMA aporta una notable solución técnica y estética, que "aplana" clásicas y molestas dificultades.









MODELOS DE EMBUTIR

MODELOS EXTERIORES

Ya están en venta las llaves de 1 y 2 puntos y de combinación y tomacorrientes exteriores y de embutir. Sucesivamente se presentarán pulsadores simples y dobles, y las combinaciones de todos los artículos entre sí. Para la finea de embutir sólo se utilizan 2 chapas standard, con 1 y 2 aberturas de formato especial. Los artículos exteriores que van con chapa de 1 abertura también pueden embutirse en caja "Mignen".

Pagado No 291